



# Scheda dati di sicurezza

Conforme al Decreto 7 settembre 2002  
Direttiva 2001/58/CE

Via W. Flemming, 7 - 37026 Settimo di Pescantina (VR) - ITALY  
Tel. +39 045 6767672 - Fax +39 045 6757111  
Sito internet: [www.farmec.it](http://www.farmec.it) - E-mail: [farmec@farmec.it](mailto:farmec@farmec.it)

**Presidio Medico Chirurgico**

Data emissione scheda	14-03-96	Cod. Int.
Edizione n°	5	<b>PF067</b>
Data ultima revisione	30-07-04	

## **Neoxidina Mani**

### Sapone liquido antisettico

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

##### 1.1 NOME COMMERCIALE

**Neoxidina Mani** (preparato)

##### 1.2 UTILIZZAZIONE DEL PREPARATO

Sapone liquido antisettico. È indicato per la:

- ☞ *antisepsi delle mani;*
- ☞ *disinfezione chirurgica delle mani;*
- ☞ *profilassi dalle infezioni da virus.*

##### 1.3 PRODUTTORE E FORNITORE

**Nuova Farmec s.r.l.**

Via

**W. Flemming, 7**

Targa di nazionalità/cap/città

**IT - 37026 - Settimo di Pescantina (VR)**

Telefono

**+39.045.6767672**

Fax

**+39.0456767668**

##### 1.4 TELEFONO D'EMERGENZA

**045.6767672** oppure il centro antiveneni più vicino.

#### 2. COMPOSIZIONE /INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

##### 2.1 COMPOSIZIONE

Sapone liquido antisettico a base di clorexidina digluconato al 4%

##### 2.2 INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Sostanze pericolose contenute:

Nome	Classificazione		CAS No.	EINECS No.
	Simbolo	Frasei R		
Clorexidina digluconato	[Xi]	R41	18472-51-0	242-354-0
Alchilpoliglicoside (Glucopon 600)	[Xi]	R36/38	---	---
Dietanolammide di cocco (Sadamide KDE)	[Xi]	R36/38	---	---
Alcool isopropilico	[F; Xi]	R11; R36/38	67-63-0	---
Bergamene	[Xi]	R38	---	---

#### 3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto alle normali condizioni d'uso non presenta alcun rischio o pericolo per gli operatori. In caso di sovradosaggio si possono avere reazioni da ipersensibilità.

#### **4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

##### **4.1 INGESTIONE**

Se il soggetto non è perfettamente cosciente non farlo vomitare, fargli sciacquare la bocca e far bere almeno 2 bicchieri d'acqua. Chiamare immediatamente un medico.

##### **4.2 INALAZIONE**

Nessun pericolo.

##### **4.3 CONTATTO CON LA PELLE**

Nessun pericolo.

##### **4.4 CONTATTO CON GLI OCCHI**

Lavare abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti, mantenendo le palpebre ben aperte; consultare un medico.

##### **4.5 INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso d'ingestione, non utilizzare neutralizzanti chimici ma preferire la diluizione con acqua. È utile procedere ad un'endoscopia a fibre ottiche per evidenziare la presenza, la sede e la gravità delle lesioni, prevalentemente esofagee. Se le lesioni sono limitate al cavo orale, e/o faringe, non istituire alcuna terapia. In caso di lesioni all'esofago o allo stomaco, somministrare antiacidi, antibiotici, antistaminici H<sub>2</sub>-antagonisti.

#### **5. MISURE ANTINCENDIO**

##### **5.1 MEZZI D'ESTINZIONE**

Acqua nebulizzata, CO<sub>2</sub>, polvere chimica, schiuma. L'autorespiratore e gli indumenti protettivi dovrebbero essere disponibili per gli addetti all'estinzione degli incendi.

##### **5.2 MEZZI DI ESTINZIONE DA EVITARE**

Nessuno in particolare.

##### **5.3 SPECIALI PROCEDURE ANTINCENDIO**

Nessuna.

##### **5.4 PERICOLI DAI PRODOTTI DI COMBUSTIONE**

La combustione libera CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>. Non vi sono rischi d'esplosione.

##### **5.5 MISURE DI PROTEZIONE IN CASO D'INCENDIO**

Indossare l'autorespiratore ed indumenti protettivi.

#### **6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE**

##### **6.1 METODI DI PULIZIA E RACCOLTA**

Eventuali versamenti possono essere allontanati con abbondante acqua. In caso di spandimenti di quantità significativa, cercare di contenere con materiale assorbente (terra o sabbia) e smaltire appropriatamente. Lavare i residui con abbondante acqua. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, nella rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

##### **6.2 PRECAUZIONI INDIVIDUALI**

Operare debitamente protetti per le vie respiratorie ed il corpo.

##### **6.3 ALTRE INDICAZIONI**

Contenitori ben chiusi, al fresco ed asciutto ed al riparo da qualsiasi fonte di calore. Evitare le alte temperature.

#### **7. MANIPOLAZIONI E STOCCAGGIO**

**7.1 MANIPOLAZIONE**

Evitare il contatto con gli occhi. Non bere, mangiare o fumare durante la manipolazione.

**7.2 STOCCAGGIO**

Conservare il prodotto in recipienti ben chiusi, in luogo fresco ed asciutto o a temperatura ambiente (inferiore ai 30°C). Evitare l'esposizione alla luce o ad altre radiazioni.

**7.3 IMPIEGHI PARTICOLARI**

Il prodotto è destinato all'impiego da parte di personale addestrato.

**8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1 VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE**

Alle normali condizioni d'uso non sono previste particolari misure di protezione.

**8.2 PROTEZIONE PERSONALE**

**8.2.1 Protezione degli occhi**

Nessuna.

**8.2.2 Protezione respiratoria**

Nessuna

**8.2.3 Protezione della pelle**

Nessuna.

Abituali indumenti protettivi di lavoro (per maneggiare grossi quantitativi).

**8.2.4 Protezione delle mani**

Nessuna.

**8.2.5 Precauzioni generali**

Non bere, non mangiare e non fumare durante la manipolazione. Evitare il contatto con gli occhi.

**9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

**9.1 ASPETTO**

STATO FISICO

liquido viscoso

COLORE

rosso-aranciato

ODORE

bergamotto

**9.2 DATI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

pH a 20 °C

6,40 - 7,40 U di pH

MISCIBILITÀ con ACQUA (20 °C)

completa

PESO SPECIFICO

1,040 ± 0,010 g/ml a 20 °C

PUNTO DI FUSIONE

non applicabile

PUNTO DI EBOLLIZIONE

non applicabile

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ

non applicabile

LIMITI INFERIORE E SUPERIORE DI

INFIAMMABILITÀ IN ARIA (% VOL)

non applicabile

TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE

non applicabile

TENSIONE DI VAPORE 20 °C

non determinato

**10. STABILITÀ E REATTIVITÀ**

A livello delle attuali conoscenze nessun problema particolare di stabilità, in condizioni normali. Il prodotto è stabile in luogo asciutto e a temperatura ambiente per almeno 36 mesi.

**10.1 CONDIZIONI DA EVITARE**

Occorre evitare l'esposizione a temperature superiori a 100 °C e alla luce.

**10.2 MATERIALI DA EVITARE**

Le sostanze del formulato sono incompatibili con detersivi anionici, perossido d'idrogeno, ioduri, saponi ed agenti emulsionanti. La clorexidina digluconato è incompatibile con borati, bicarbonati, carbonati, cloruri, citrati, nitrati, fosfati, e solfati in quanto forma sali poco

solubili. I sali di clorexidina sono inattivati dal sughero.

## 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 OCCHI

Può provocare irritazioni agli occhi.

### 11.2 CUTE

In test di sensibilizzazione su cavie si sono ottenuti dei risultati positivi e negativi.

### 11.3 INALAZIONE

Non applicabile

### 11.4 INGESTIONE

Può provocare irritazioni alle mucose orali e al tratto superiore dell'apparato digerente. L'ingestione di quantità significative provoca allucinazioni, convulsioni, atassia, cefalea, alterazioni nella secrezione gastrica, nausea, vomito, diminuzione della temperatura corporea, cambiamenti nell'attività motoria e respiratoria.

#### *Tossicità acuta clorexidina*

Gli studi di tossicità acuta dopo somministrazione per via orale, endovenosa e sottocutanea sono stati condotti su ratti e topi; i risultati sono così riassunti:

<i>via orale:</i>	1260-1950 mg/kg
<i>via sottocutanea:</i>	637-632 mg/kg
<i>via endovenosa:</i>	18-13 mg/kg

La clorexidina digluconato è ototossica.

### 11.5 ESPOSIZIONE CONTINUATA

#### *Tossicità cronica clorexidina*

Nei ratti l'esposizione orale cronica per 2 anni a soluzioni di clorexidina in dosi di 5,25 e 40 mg/kg/die ha dimostrato che la clorexidina non è cancerogena. In questi animali è stata osservata una istiocitosi reattiva dei linfonodi mesenterici. Tale fenomeno, tuttavia, non ha avuto carattere progressivo nei due anni di osservazione ed ha presentato regressione sospendendo il trattamento.

## 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 MOBILITÀ

Questo prodotto può essere trasportato dalle acque superficiali o sotteranee a causa della sua idrosolubilità pari a: facilmente solubile in acqua. Questo prodotto si volatilizza abbastanza rapidamente nell'aria a causa dell'alta pressione del vapore. È scarsamente assorbito dai terreni o sedimenti.

### 12.2 PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ

Facilmente biodegradabile.

### 12.3 BIOACCUMULAZIONE

Questo prodotto presenta un basso potenziale di bioaccumulo

### 12.4 ECOTOSSICITÀ

CL<sub>50</sub> (Brochydanio rerio, 96 h, 25 °C): 10,4 mg/l (principio attivo clorexidina digluconato)

## 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO

Se utilizzato in ambiente domestico, il prodotto va smaltito come rifiuto urbano; se utilizzato in ambiente sanitario, va smaltito come rifiuto speciale.

### 13.2 ELIMINAZIONE DELL'IMBALLAGGIO

Come previsto dalla vigente normativa in materia.

### 13.3 ELIMINAZIONE DELLE SOLUZIONI ESAUSTE

Vedi punto 13.1

#### 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Attenersi alle norme stabilite da ADR per il trasporto su strada, RID per quello ferroviario, IMDG per quello via mare, ICAO/IATA per quello aereo.

#### 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

L'etichetta, secondo la vigente normativa, riporta le seguenti informazioni:

SIMBOLI

*Irritante*

RISCHI: R36

CONSIGLI DI PRUDENZA:

(S2):Conservare fuori della portata dei bambini

S46: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S36: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

#### 16. ALTRE INFORMAZIONI

##### 16.1 TESTO INTEGRALE DELLE FRASI R

R36: Irritante per gli occhi.

R36/38: Irritante per gli occhi e per la pelle.

R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

##### 16.2 ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto. L'operatore deve prendere visione, prima dell'uso, delle caratteristiche d'idoneità del prodotto nei confronti delle sue necessità. Si consiglia di contattare il fabbricante per qualsiasi ulteriore informazione.

##### 16.3 REVISIONE N° 05

00 14 marzo 1996	Prima emissione
01 27 aprile 1999	Variazione stampato ed aggiornamento dati
02 08 gennaio 2001	Aggiornamento dati.
03 31 ottobre 2001	Aggiornamento dati e revisione del punto 7.3
04 07 agosto 2002	Aggiornamento dei componenti pericolosi (punto 2)
05 30 luglio 2004	Revisione sulla base del Decreto 7 settembre 2002

*Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite in conformità alle prescrizioni del Decreto 7 settembre 2002. È compito e responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalla vigente normativa. Le informazioni contenute nella presente scheda si riferiscono al prodotto nello stato e nelle condizioni in cui è fornito, lo descrivono tenendo conto delle sue caratteristiche in relazione ai requisiti di sicurezza.*