



ELENCO GENERALE ANTIDOTI

ANTIDOTO	NOME COMMERCIALE	FORMA FARMACEUTICA	INDICAZIONE PRINCIPALE	Modalità di somministrazione	Fabbis Paziente	Priorità	CAV Giacenza e scadenza	FARMACIA Giacenza e scadenza
N-Acetilcisteina*	Hidonac®	Flaconi 5g/25ml	Paracetamolo, funghi, idrocarburi clorurati	e.v.	6flc	2	13 Flc 02/21	11 Flc Sc. 01/05/2021 160 Flc Sc. 01/03/22
Etanolo 96°v/v	Alcool etilico 96°	Fiale 2ml e 10 ml	Metanolo, glicole etilenico	e.v.	Da concordare con il CAV	1	20 fl Sc 07/21	150 fl Sc 30/09/22
Amido	Amido	Polvere 200 gr	Iodio	o.s.	20-30 gr in 300-400 ml acqua	1	2 flc 50 gr Sc. 28/10/20	0
Amile nitrito #	Amile nitrito	Fiale 1ml	Cianuri	Inalazione	1-2 fiale su garza inalare per 30 sec ogni minuto per 3 minuti	1	0	0
Anticorpi Antidigitale #	DigiFab®	Fiale 40mg	Glicosidi digitalici	e.v.	20 fiale	1	8 fl Sc 10/21	4 fl Sc. 10/21 20 fl Sc. 04/22
Antitossina Botulinica ¹ #	Siero antibiotulinico. ABE	Flaconi 250 ml Fiale 10 ml	Botulismo	e.v.	1-2 fiale 1 flacone	2	0	0
Atropina	Atropina solfato	Fiale 0,5mg/1ml e	Esteri organofosforici e	e.v.	Boli da	1	10 fl	0,5mg 550

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI**

via Antonio Cardarelli n°09 – 80131 – Napoli – C.F. 06853240635 tel. 081/7471111

		1mg/1ml	carbammati		1mg		Sc. 05/22	Sc. 11/22 1mg 560 sc 02/23
Biperidene	Akineton®	Fiale 5mg/ml	Sintomi extrapiramidali da antiparkinsoniani	e.v.			10 fl Sc.09/23	12 fl Sc. 07/24
Blu di metilene	Metiltioninio® SALF	Fiale 1% (100mg/10ml)	Metaemoglobinemia	e.v.	6 fiale	1	9 fl 06/21	55 fl Sc 10/21
Blu di Prussia#	Radiogardase® CS	30 Capsule 500 mg 36 compresse 500 mg	Chelante del tallio e cesio	o.s.	3 gr ogni 8 ore	4	36 cpr Sc 12/22	0
Bromocriptina	Parlodel®	Compresse 2,5 mg Capsule 5 mg Capsule 10 mg	Sindrome maligna da neurolettici	o.s.	2,5 mg-5 mg ogni 8 ore	2	50 cps 5 mg Sc 05/21	90 cps 5 mg Sc 05/21
Calcio L-folinato	Lederfolin® Calcio levofolinato	Flc 25 mg Flc 175 mg	metotrexate, trimetoprim, pirimetamina	e.v.	6 flc	2	6 flc Sc 10/20	Leder.: 420 Sc. 12/21 Ca Levo 175mg:200 sc 01/22
Calcio sali solubili	Calcio cloruro, calcio gluconato	Fiale 10%	Ipocalcemie per ingestione di Fluoruri e ossalati	e.v.	Gluconato 3fl Cloruro: 1fiala diluita in 100ml fisio	1	0	Ca Cloruro 940 fl sc.10/22 2000 fl Sc. 04/23 Ca Gluc. 1670 fl sc 08/23
Calcium gel	preparato galenico	Tubo gel	Acido fluoridrico	cutanea	Concordar e con CAV	2	200 gr Sc. 29/10/20	0
Carbone vegetale attivo*	preparato galenico	Granulato per sospensione 50 gr	Sovradosaggio farmaci	o.s.	150 ml ogni 6 ore	1	4 flc 50 gr 25/11/20	5 Kg 17/06/21 (Galenica)
Colestiramina	Questran®	Bustine 4gr polvere	Lega i derivati della digitale A livello intestinale	o.s.	6 bustine	2	12 Sc 10/20	540 sc 09/22
Dantrolene	Dantrium®	Flc 20mg polvere;	Ipertermia maligna,	e.v./o.s.	1mg/kg	1	29 flc	14 flc

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI**

via Antonio Cardarelli n°09 – 80131 – Napoli – C.F. 06853240635 tel. 081/7471111

		cps 25-50	Sindr. Maligna da neurolettici		fino a 10mg/kg	2	Sc. 11/20	Sc. 09/22 56 fl Sc. 11/22
Deferoxamina#	Desferal®	Flc 500-2000mg	Ferro, alluminio	os/e.v.	3 flc 2gr	3	20 fl 500 Sc. 01/23	30 fl Sc. 03/22 100 fl Sc. 06/22
Dexrazoxano	Savene® (stravaso) Cardioxane® (prevenzione)	Flc 500mg polvere	Antracicline	e.v.	In base alla superf. corporea	1	0	savene presente oncologia
Diazepam*	Valium®	Fiale 10mg/2ml	Cloroquina	e.v.	5-10mg	1	0	2447 fl Sc 04/22
Dimercapolo*	B.A.L.	Fiale 100mg/2ml	Arsenico, mercurio, oro	i.m.	35 fl	3	6 fl. Sc.04/21	19 fl Sc.04/21
Dimeticone	Simeticone® ibi	Gocce	Assunzione di sostanze schiumogene (detersivi, shampoo, saponi ecc)	o.s.	500mg in gtt x os	1	0	7 flc Sc. 03/22
DMSA	Succicaptal®	Capsule 200mg	Metalli pesanti	o.s.	10-30mg/Kg x 5 giorni	3	0	0
EDTA	EDTA®	Fiale 1gr/10ml	Metalli pesanti (Pb)	e.v.	4-5 g/die	3	20 fl Sc 01/22	20 fl Sc: 01/22
Emulsioni lipidiche 20%	Intralipid® 20%	Sacca 250 ml-500 ml	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili, anestetici, farmaci cardioattivi	e.v.	Bolo 1,5ml/Kg 0,25-0,5mg/Kg	1	10 sacche da 250 ml Sc: 06/21	336 500ml sc 04/22 90 250ml sc 06/21
Enzimi proteolitici#	Nexobrid®	5 gr di polvere in un flaconcino 50 gr di gel in un flacone	Rimozione dell'escara in pazienti con ustioni termiche profonde a spessore parziale o completo	cutanea	Entro 15 minuti dalla miscelazione polvere/gel Nexobrid deve essere		0	23 conf. Sc 10/22



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI

via Antonio Cardarelli n°09 – 80131 – Napoli – C.F. 06853240635 tel. 081/7471111

					applicato per via topica in uno spessore di 1,5-3 mm			
Fisostigmina-Eserina	Anticholium®	Fiale 1mg/ml	Sindrome Anticolinergica Centrale	e.v.	2-4 fl	1	10 fl Sc: 01/21	90 fl sc 01/21 20 fl: 08/21
Flumazenil*	Flumazenil®	Fiale 0.5mg/5ml- Fiale 1mg/10ml	Benzodiazepine	e.v.	3 fl	1	5 fl 0,5mg Sc: 09/21	0,5 mg: 785 Sc. 12/221 mg: 550 Sc 03/23
Fomepizolo	Fomepizole® Injection	Fiale 1,5g/1,5 ml	Metanolo, glicole etilenico nei bambini	e.v.	Inizio 15mg/kg Continua 10mg/kg	1-2	2 fl Sc: 02/22 2 fl Sc. 04/22	
Glucagone*#	Glucagen®	Flaconcino liofilizzato 1mg/ml	Beta-bloccanti	e.v.	5-10 mg poi 1- 10mg/h	1	2 flc Sc. 01/22	6 flc: sc.03/21
Glucosio ipertonico	Glucosio 33%	Flc 500ml	Insulina	e.v.	0,4-0,8g/h per Kg	1	0	715 flc Scad. 06/21
Idarucizumab#	Praxbind®	Flaconcino 2,5g/50ml	Inattivatore specifico per dabigatran	e.v.	2-4 flc	1	6 flc Sc. 10/21	12 flc 6 sc 03/22 6 Sc 10/21
Idrossicobalamina	Cyanokit®	Polvere liofilizzata Flacone 5g	Cianuri	e.v.	1-4fl	1	4 flc 01/21	1 flc Sc: 01/21
Levocarnitina	Carnitene®	fiale 2gr/5ml fiale 1gr/5ml	Iperammoniemia, epatotossicità ed encefalopatia da acido valproico	e.v.	Dose iniziale di 100 mg/kg in 30 min, seguita da 15m/Kg.	2	10 fl. 1gr/5ml. Sc.12/20 10 fl 2gr/5ml Sc. 06/21	0
Magnesio solfato *	Magnesio solfato	Bustine 30gr polvere	Ingestione bario/Catartico	o.s.	10-30 g nell'adulto	1	20 bustine Scad. 07/21	0

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI**

via Antonio Cardarelli n°09 – 80131 – Napoli – C.F. 06853240635 tel. 081/7471111

Mesna	Uromitexan®	Fiale 400mg/ml	Ciclofosfamide ifosfamide	e.v.	-		0	360 fl Sc. 11/24 480 fl Sc. 02/25
Metadoxina	Metadoxil®	Fl 300mg, flc 500mg, cpr 500 mg	Etilismo	i.m. e.v. o.s.	e.acuto:1- 2 fiale e.cronico: 2cpr o1 flc	3	10 fl sc:12/20	0
Naloxone *	Naloxone®	Fiale 0.4mg	Oppiacei	ev. im. sc	1-10 fl	1	0	340 fl sc 02/22
Neostigmina metilsolfato	Intrastigmina®	Fiala 0,5 mg/ml (1 conf. 6 fiale)	Sintomi periferici da anticolinergici curari	Sc, im. ev	1-4 fiale ripetere somminist razione	2	6 fl Scad: 10/22	456 fl sc 09/24
Penicillamina	Penicillamina®	Cps 150mg	Rame, oro, piombo	o.s.	7-8 cps/die	3-4	100 cps 150 mg Sc. 04/21	100 cps 150 mg Sc. 04/21
Piridossina+Piridossal fosfato	Coxanturenasi®	Fiale 300mg/2ml	Isoniazide, idrazina, funghi	e.v.	Fino a 20g/die	1	60 fl Sc. 10/22	150 fl Sc. 10/22
Polietilenglicole 400	Macrogol® 400	Flc 500g	Fenoli	Topico	2-3 lavaggi alternati con acqua	1	0	0
Pralidossima*	Contrathion®	Flacone. 200mg/10ml	Esteri organofosforici	e.v.	200-400 flc	2	30 flc Sc. 08/21	220 flc 120 sc 08/21 100 sc 01/22
Protamina	Protamina ICN®	Fiale 50 mg/5ml	Eparina	e.v.	Da concordar e con il CAV-	1	4 fl 1: 04/21 2: 03/22 1: 02/23	85 fl Sc. 09/24
Olio di vaselina	Preparato galenico	Flacone (118 ml)	Derivati del petrolio/solventi	o.s. o rettale	15-45ml per os 118 ml per via rettale	1	2 flc 100ml. 29/11/20	



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI

via Antonio Cardarelli n°09 – 80131 – Napoli – C.F. 06853240635 tel. 081/7471111

Sierimmune antivipera#	Viekvin®	Flaconcino 5ml	Veleno vipera	i.m. e.v.	1-2 flc	2	6 flc Sc 02/21	17 flc sc 28/02/21
Silimarina	Legalon®Sil	Flacone 350 mg	amanitina	e.v.	Dose carico 5mg/kg seguita da infusione di 20 mg/Kg	2	4 flc Sc. 02/23	0
Sodio Bicarbonato*	Sodio Bicarbonato	Fiale 10mEq (8,4%) Flaconi 100/250/500	Triciclici, chinidina, barbiturici, ac.acetilsalicilico	e.v.	Var.	1	0	2861 fl Sc. 03/22 3000 fl Sc 05/22
Sodio tiosolfato	Sodio tiosolfato	Fiale 1 gr/10ml	_ Cianuri EV(8-16g/die) _ Stravaso oxaliplatino, cisplatino, carboplatino SC (iniezioni sottocutanee di 0,2 ml di sodio tiosolf. Nella zona interessata) _ Ingestione di ipoclorito di sodio OS (1-5 fiale in pari quantità d'acqua-sol. Al 5%)	e.v.,s.c. orale	O.s.: 1-5 fiale E.v.: 8-16 g/die Sc: 0,2ml di s.tiosolfat o nella zona dello stravaso	1	20 fl Sc. 09/21	50 fl Sc 09/21
Sugammadex	Bridion®	Fiale 200mg/2ml Fiale 500 mg/5ml	Inversione blocco neuromuscolare	e.v.	280-1200 mg	2	0	200 mg: 205 sc 10/22 500mg: 147 sc.04/22
Vitamina C	Vitamina C SALF	Fiale 1000mg/5ml	Metaemoglobinemia	e.v.	Fino a 24g/die	2	10 fl Sc. 04/22	25 fl Sc. 06/22
Vitamina K *#	Konaktion®	Fiale 10mg/1ml	Anticoagulanti cumarinici	i.m. e.v. os	3 fl	3	10 fl sc: 02/21	1000 fl sc 03/23
Acido ialuronico *#	Jaluronidasi	Fiale 300 U.I.	Stravaso di etoposide, alcaloidi della vinca, taxani	s.c.	5 Iniezioni s.c. di 0,2 ml	1	0	36 fl Sc. 11/21 90 fl sc 03/22



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI

via Antonio Cardarelli n°09 – 80131 – Napoli – C.F. 06853240635 tel. 081/7471111

1. In dotazione presso il Ministero della Salute.

Bibliografia

- Consiglio delle comunità Europee. Risoluzione CEE 90/C 329/03;
- International Programme on Chemical Safety, OMS, lista antidoti 1996 ;
- Banca dati Centro Antiveneni Ferrara;
- Banca dati Centro Antiveneni Pavia;

Ultimo Aggiornamento: 15/10/2020

Legenda:

*= Obbligatorio secondo F.U.XII Ed.

#= da conservare in frigorifero

Priorità 1 = il farmaco deve essere disponibile entro 30 minuti

Priorità 2 = il farmaco deve essere disponibile entro 2 ore

Priorità 3 = il farmaco deve essere disponibile entro 6 ore

e.v.= endovena

s.c.=sottocute

i.m.=intramuscolo

os= orale

fl= fiale

flc= flaconi

cps= capsule

cpr=compresse